

Ferral tinto (par erreur)



Collection Vassal-Montpellier

576Mtp5

Ferral tinto

11A123

44A423  
II - blanc de 843  
Ferral tinto  
576Mtp5











Désignation : Fernal tinto

Clos Planche 11 Côté A N° 123

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité : 12.9.56 +4

1 - 2

2

3

4-2

5-0

PR.2

Tailleur long  
mullerande

geographie

M. le 2-9-1958 P.0  
+3

Fernal tinto

Désignation :

Clos Planche 11 Côté A N° 123

Vigueur : 3

Charge :

s. 15

20

30

45

55

Désignation : Fernal tinto

Clos Planche 11 Côté A N° 123

Vigueur : 4

Charge :

s. 18

2 4

3 3

4 4

5 4

19-8-59

+1

Désignation Fernal tinto

Clos Planche 11 Côté A N° 123

Vigueur : 4

Date de maturité 31.8.60 +4

Charge :

s. 1 13

2 3

3 9

4 5

5 16

P.0

Année 1956

Terral tinto

n° . . . . . Planche . . . . . Côte 11A123 . . .

	Nombre total	D A T E S							
		20	23	26	30	31	3	5	7
1	8	0	0	1	1	2	3	3	4
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.

IV 7-4-56 +11 D

Année 1957

Ferral tinto

N° . . . . . Planche . . . . . Côte 11A123 . . .

	Nombre total	D A T E S							
		4-3	8/3	11-3	14-3	.	.	.	.
1 0	14	0	0	0	3	.	.	.	.
2	5	3	4	5	5	+	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	4	0	0	1	4	x	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.

II<sup>e</sup> D e 14-3-57 +5



Année 1958 *Ferral Binto*

N° ..... Planche ..... Côté 11A123 .....

		Nombre	D A T E S						
		total	22.3	27/3	31/3				
<i>T. longue</i>	1	17	0	2	9 x				
	2	5	0	0	8				
	3	4	1	3	3 x				
<i>A. caulee</i>	4	.	.	.	.				
	5	.	.	.	.				

De 31-3-58 +8 III

Année 1959 *Ferral tinto*

N° ..... Planche 11A123 ..... Côté .....

		Nombre	D A T E S						
		Total	18.3	21.3	25.3				
1	10	3	3	5					
2	4	0	0	2					
3	4	1	1	2					
4	4	0	0	3					
5	4	0	0	2					

De 25-3-59 +9

Désignation :

Ferral Tinto

VASSAL Planche 11 Côté A N° 123 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .  
41 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.  
42 30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 39 - <sup>D aranéeux</sup> glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
d ses ⑦ - duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées ⑥ <sup>rouges</sup> - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1955  
Tuel



N° ordre

Désignation : *Fernal tinto 123*

VASSAL Planche *11* côté *A* N° *123* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 25 26 - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux *7* -  
46 duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe *8* .
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - *cuivré* 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 48 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 48 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAIEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 49 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le *9* .

*Femelle*

26 MAI 1955

*Truel*

N° ordre

Designation : *Fernal tinto*

VASSAL Planche *11* côté *A* N° *123* souche *①* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *②* - vert 3  
                  ventre coloré 7 - à raies *⑧* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *③*  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *⑨*
- 38 - vrille : *longue* verte *①* - *légèrement coloré* jaune 2 - rouge clair 3 -  
                                  rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *⑧*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

*Landier 15.6.55*



N° ordre

Désignation

VASSAL planche *M* côté *A* N° *123* souche *1* 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne *2* - grande 3 .  
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre *4* - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6  
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
35 - limbe: glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -  
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .  
- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .  
36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .  
32 - Nervures: face supérieure: verte *1* - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .  
38 - face inférieure: verte *1* - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .  
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- 37 - long ~~1~~ - moyen *2* - court 3 .  
39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .  
40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8 .  
40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3  
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *2* -  
supérieur à 90° (3) .  
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° *1* - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

*J. Guinet* 20 JUN 1958

*9.7.56 Rouquie*

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 11 côté 4 N° 123 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande ~~3~~

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ~~4~~ - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie ~~1~~ ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ②  
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

20 JUN 1956  
Brock



N° d'ordre

Désignation *Genal Linto*

VASSAL planche 11 côté A N° 123 souche ① 2 3 4 5

*Très mullerensis*

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③  
- Lâche ④ - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨  
- A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 { - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite ⑤ -  
de taille régulière ⑥ - irrégulière ⑧.  
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.  
27 { - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 { - Forme : discoïde ① - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 { - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
- A jus incolore ① - coloré 2.  
30 { - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée ③ - aromatique 4 - foxée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
31 { - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.  
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent ②.  
32 { - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
- A pinceau : coloré ⑥ - non coloré 9.  
33 { - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.



Dénomination ..... *Tenal Lino* .....

Planche ..... *11* ..... côté .. *A* ..... Rang *123* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranésieux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : .... *10* ... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Baniel*  
*8-12-56*



N° d'ordre: . . . . . Designation: *Ferral. tinto.* . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. *11-A123* Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - (2).  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - 2 - (3).  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).  
Forme : (4) - 5  
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).